

Conex | Bänninger
>B< Push



Installation leicht gemacht

Der universelle Steckfitting für Kunststoff- und Metallrohre

Steckfitting für Trinkwasser- und Heizungsanlagen

>B< Push ist ein universell einsetzbarer Steckfitting aus bleiarmem Messing (Pb < 0,2 %), der Rohre ganz unterschiedlicher Materialien verbindet: Kupfer-, C-Stahl-, Mehrschichtverbund- und PE Kunststoffrohr. Das werkzeugfreie Zusammenfügen und die volle Drehbarkeit erleichtern die Installation in beengten Bausituationen, insbesondere in bewohnten Objekten.

Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich >B< Push ideal für Sanierung und Renovierung, aber auch für Verteilleitungen in Mehrparteienhäusern oder Gewerbeobjekten. Denn mit ihm lässt sich ein bestehendes Leitungssystem ergänzen, unabhängig vom vorhandenen Rohrmaterial. Die Serie ist erhältlich von 12 – 28 mm.

Einsatzbereiche

Anwendung*	Durchflussmedium	Druck bar	Temp. °C
Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988	Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung	10	95
Warmwasser-Heizung DIN EN 12828	Heizungswasser VDI 2035-1	6	95
Wassergeführte Raumkühlanlagen	Wasser und Wasser-Glykol-Gemische Mischungsverhältnis max. 50/50 %	10	-25 – 65
Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989	Regenwasser aus Zisternen	16	25
Industrie- und Prozesswasser	Behandeltes, enthärtetes und teilweise entionisiertes Wasser mit einem pH-Wert von $6,5 \leq 9,5^{**}$	10	65

* Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage

** Es wird empfohlen, durch unsere technische Beratung eine Einzelfallprüfung durchführen zu lassen

Techn. Daten	Anwendungsbereich			
Verbindungsart	Dauerhaft dichte, zugfeste Verbindung, geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534.			
Dichtungsart	Hochwertiges EPDM Dichtelement (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Temperatur- und alterungsbeständig. Entspricht UBA-Leitlinien.			
Verwendbare Rohre nach:	Kupfer:	nach DIN EN 1057, DVGW GW 392		
	C-Stahl:	DIN EN 10305-3		
	PE:	DVGW W 544		
	Mehrschicht-Verbund:	DVGW W 542		
Abmessungen	Metall: 12 bis 28 mm / MVR: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 26 mm			
Einsatzbereich	Sanitär	Heizung	Regenwasser	Raumkühlung
Betriebstemperatur	95 °C	95 °C	25 °C	-25 °C
Max. Betriebsdruck	10 bar	6 bar	16 bar	10 bar

Kompatibilitätsliste Mehrschichtverbundrohre entsprechend DVGW Prüfgrundlage W 542

Hersteller	Rohrtyp	Abmessung
Comap	'Multiskin'	16 x 2,0
		20 x 2,0
		26 x 3,0
Comisa	'Multistrato'	16 x 2,0
		20 x 2,0
		26 x 3,0
Fränkische	'Alpex F50'	16 x 2,0
		20 x 2,0
		26 x 3,0
HakaGerodur	'Hakathen'	16 x 2,0
		20 x 2,0
		25 x 2,5
		26 x 3,0
Henco	'Standard'	16 x 2,0
		20 x 2,0
		26 x 3,0
Uponor	'MLCP'	16 x 2,0
		20 x 2,25
		25 x 2,5
Valsir	'Mixal'	16 x 2,0
		20 x 2,0
		26 x 3,0

BM8002G

Halbe Bogenverschraubung mit IG
Coude avec demi raccord à vis
Gomito con attacco a mezza vite



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64000	BM8002G0150400	15mm x 1/2"	5	130
64001	BM8002G0150600	15mm x 3/4"	5	120
64002	BM8002G0160400	16mm x 1/2"	5	130
64003	BM8002G0200400	20mm x 1/2"	5	100
64004	BM8002G0220600	22mm x 3/4"	5	80
64005	BM8002G0250600	25mm x 3/4"	5	60
64006	BM8002G0260600	26mm x 3/4"	5	60

BM8090

Winkel 90°

Coude 90°

Gomito 90°



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbicante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64010	BM8090 0120000	12 mm	10	200
64011	BM8090 0150000	15 mm	10	180
64012	BM8090 0160000	16 mm	10	180
64013	BM8090 0180000	18 mm	10	150
64014	BM8090 0200000	20 mm	10	120
64015	BM8090 0220000	22 mm	10	100
64016	BM8090 0250000	25 mm	5	70
64017	BM8090 0260000	26 mm	5	70
64018	BM8090 0280000	28 mm	5	60

BM8090G

Winkel 90°, IG
Coude 90°, femelle
Gomito 90°, femmina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64020	BM8090G0150400	15mm x 1/2"	10	150
64021	BM8090G0160400	16mm x 1/2"	10	150
64022	BM8090G0160600	16mm x 3/4"	10	120
64023	BM8090G0180400	18mm x 1/2"	10	120
64024	BM8090G0180600	18mm x 3/4"	10	100
64025	BM8090G0200600	20mm x 3/4"	10	90
64026	BM8090G0220400	22mm x 1/2"	10	100
64027	BM8090G0220600	22mm x 3/4"	10	80
64028	BM8090G0250600	25mm x 3/4"	5	70
64029	BM8090G0260600	26mm x 3/4"	5	70

BM8092G

Winkel 90°, AG
Coude 90°, male
Gomito 90°, maschio



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64040	BM8092G0150400	15mm x 1/2"	10	150
64041	BM8092G0160400	16mm x 1/2"	10	150
64042	BM8092G0160600	16mm x 3/4"	10	120
64043	BM8092G0180400	18mm x 1/2"	10	120
64044	BM8092G0180600	18mm x 3/4"	10	100
64045	BM8092G0200600	20mm x 3/4"	10	90
64046	BM8092G0220600	22mm x 3/4"	10	80
64047	BM8092G0250600	25mm x 3/4"	5	70
64048	BM8092G0260600	26mm x 3/4"	5	70

BM8130

T-Stück egal

Té

T



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64050	BM8130 0121212	12 mm	10	150
64051	BM8130 0151515	15 mm	10	130
64052	BM8130 0161616	16 mm	10	120
64053	BM8130 0181818	18 mm	10	90
64054	BM8130 0202020	20 mm	10	80
64055	BM8130 0222222	22 mm	10	60
64056	BM8130 0252525	25 mm	5	40
64057	BM8130 0262626	26 mm	5	40
64058	BM8130 0282828	28 mm	5	30

BM8130G

T-Stück, IG
Té, filetage femelle
T, filetto femmina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64080	BM8130G0150415	15mm x 1/2" x 15mm	5	90
64081	BM8130G0160416	16mm x 1/2" x 16mm	5	80
64082	BM8130G0200420	20mm x 1/2" x 20mm	5	70
64083	BM8130G0220422	22mm x 1/2" x 22mm	5	60
64084	BM8130G0220622	22mm x 3/4" x 22mm	5	60
64085	BM8130G0250625	25mm x 3/4" x 25mm	5	40
64086	BM8130G0260626	26mm x 3/4" x 26mm	5	40
64087	BM8130G0280828	28mm x 1" x 28mm	5	30

BM8130

T-Stück, reduziert

Té, réduit

T, ridotto



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64060	BM8130 0201620	20 x 16 x 20 mm	10	80
64061	BM8130 0202016	20 x 20 x 16 mm	10	80
64062	BM8130 0221515	22 x 15 x 15 mm	10	100
64063	BM8130 0221522	22 x 15 x 22 mm	10	80
64064	BM8130 0221622	22 x 16 x 22 mm	10	80
64065	BM8130 0221818	22 x 18 x 18 mm	10	80
64066	BM8130 0221822	22 x 18 x 22 mm	10	60
64067	BM8130 0222215	22 x 22 x 15 mm	10	80
64068	BM8130 0222218	22 x 22 x 18 mm	10	80
64070	BM8130 0252025	25 x 20 x 25 mm	5	40
64071	BM8130 0261626	26 x 16 x 26 mm	5	40
64072	BM8130 0262026	26 x 20 x 26 mm	5	40
64073	BM8130 0281528	28 x 15 x 28 mm	5	30
64074	BM8130 0282228	28 x 22 x 28 mm	5	30
64075	BM8130 0282815	28 x 28 x 15 mm	5	30
64076	BM8130 0282822	28 x 28 x 22 mm	5	30

BM8240

**Reduziermuffe
 Manchon réduit
 Manicotto ridotto**



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbicante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64100	BM8240 0151200	15mm x 12mm	10	230
64101	BM8240 0161200	16mm x 12mm	10	230
64102	BM8240 0161500	16mm x 15mm	10	210
64103	BM8240 0181500	18mm x 15mm	10	200
64104	BM8240 0201600	20mm x 16mm	10	160
64105	BM8240 0201800	20mm x 18mm	10	150
64106	BM8240 0221500	22mm x 15mm	10	140
64107	BM8240 0221800	22mm x 18mm	10	130
64108	BM8240 0222000	22mm x 20mm	10	140
64109	BM8240 0252000	25mm x 20mm	5	110
64110	BM8240 0262000	26mm x 20mm	5	110
64111	BM8240 0282200	28mm x 22mm	5	80

BM8240G

Halbe Verschraubung, IG
Demi union, filetage femelle
Semigiunto, filetto femmina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64120	BM8240G0150400	15mm x 1/2"	5	150
64121	BM8240G0150600	15mm x 3/4"	5	120
64122	BM8240G0160400	16mm x 1/2"	5	150
64123	BM8240G0200400	20mm x 1/2"	5	120
64124	BM8240G0220600	22mm x 3/4"	5	100
64125	BM8240G0250600	25mm x 3/4"	5	80
64126	BM8240G0260600	26mm x 3/4"	5	80
64127	BM8240G0260800	26mm x 1"	5	80

BM8243

**Reduziernippel
Mamelon réduit
Nipplo ridotto**



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64130	BM8243 0181500	18mm x 15mm	10	180
64131	BM8243 0201600	20mm x 16mm	10	180
64132	BM8243 0221500	22mm x 15mm	10	180
64133	BM8243 0221800	22mm x 18mm	10	160

BM8243G

Übergangsnippel, AG
Mamelon, filetage male
Nipplo, filetto maschio



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64140	BM8243G0120400	12mm x 1/2"	5	160
64141	BM8243G0120800	12mm x 1"	5	120
64162	BM8243G0140400	14mm x 1/2"	5	140
64142	BM8243G0150400	15mm x 1/2"	5	150
64143	BM8243G0150600	15mm x 3/4"	5	120
64144	BM8243G0150800	15mm x 1"	5	100
64145	BM8243G0160400	16mm x 1/2"	5	150
64146	BM8243G0160600	16mm x 3/4"	5	120
64147	BM8243G0160800	16mm x 1"	5	100
64163	BM8243G0170400	17mm x 1/2"	5	150
64148	BM8243G0180400	18mm x 1/2"	5	130
64149	BM8243G0180600	18mm x 3/4"	5	120
64150	BM8243G0180800	18mm x 1"	5	90
64151	BM8243G0200400	20mm x 1/2"	5	120
64152	BM8243G0200600	20mm x 3/4"	5	110
64153	BM8243G0200800	20mm x 1"	5	90
64154	BM8243G0220600	22mm x 3/4"	5	110
64155	BM8243G0220800	22mm x 1"	5	80
64156	BM8243G0250400	25mm x 1/2"	5	100
64157	BM8243G0250600	25mm x 3/4"	5	90
64158	BM8243G0250800	25mm x 1"	5	80
64159	BM8243G0260600	26mm x 3/4"	5	90
64160	BM8243G0260800	26mm x 1"	5	80
64161	BM8243G0280800	28mm x 1"	5	70

BM8270

**Muffe
 Manchon
 Manicotto**



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbicante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64170	BM8270 0120000	12 mm	10	250
64168	BM8270 0140000	14 mm	10	40
64171	BM8270 0150000	15 mm	10	220
64172	BM8270 0160000	16 mm	10	200
64169	BM8270 0170000	17 mm	10	180
64173	BM8270 0180000	18 mm	10	180
64174	BM8270 0200000	20 mm	10	150
64175	BM8270 0220000	22 mm	10	120
64176	BM8270 0250000	25 mm	5	100
64177	BM8270 0260000	26 mm	5	100
64178	BM8270 0280000	28 mm	5	70

BM8270G

Übergangsmuffe, IG
Manchon raccord, filetage femelle
Manicotto di transizione, filetto femmina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64180	BM8270G0120400	12mm x 1/2"	5	150
64198	BM8270G0140400	14mm x 1/2"	5	170
64181	BM8270G0150400	15mm x 1/2"	5	150
64182	BM8270G0150600	15mm x 3/4"	5	120
64183	BM8270G0160400	16mm x 1/2"	5	150
64184	BM8270G0160600	16mm x 3/4"	5	120
64199	BM8270G0170400	17mm x 1/2"	5	140
64185	BM8270G0180400	18mm x 1/2"	5	140
64186	BM8270G0180600	18mm x 3/4"	5	130
64187	BM8270G0200400	20mm x 1/2"	5	130
64188	BM8270G0200600	20mm x 3/4"	5	120
64189	BM8270G0220400	22mm x 1/2"	5	130
64190	BM8270G0220600	22mm x 3/4"	5	120
64191	BM8270G0220800	22mm x 1"	5	90
64192	BM8270G0250400	25mm x 1/2"	5	100
64193	BM8270G0250600	25mm x 3/4"	5	90
64194	BM8270G0250800	25mm x 1"	5	80
64195	BM8270G0260600	26mm x 3/4"	5	90
64196	BM8270G0260800	26mm x 1"	5	80
64197	BM8270G0280800	28mm x 1"	5	70

BM8301

**Kappe
 Bouchon
 Spina**



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64210	BM8301 0120000	12 mm	10	450
64211	BM8301 0150000	15 mm	10	400
64212	BM8301 0160000	16 mm	10	380
64213	BM8301 0180000	18 mm	10	280
64214	BM8301 0200000	20 mm	10	250
64215	BM8301 0220000	22 mm	10	200
64216	BM8301 0250000	25 mm	5	150
64217	BM8301 0260000	26 mm	5	150
64218	BM8301 0280000	28 mm	5	120

BM8350

Wanddurchführung

Gaine murale

Passaggio murale



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64220	BM8350 0150400	15mm x 1/2"	10	140
64221	BM8350 0220400	22mm x 1/2"	10	110
64222	BM8350 0280800	28mm x 1"	5	150

BM8472G

Deckenwinkel, IG

Angle du plafond, filetage femelle

Angolo del soffitto, filetto femmina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64230	BM8472G0150400	15mm x 1/2"	5	100
64231	BM8472G0160400	16mm x 1/2"	5	100
64232	BM8472G0180400	18mm x 1/2"	5	90
64233	BM8472G0180600	18mm x 3/4"	5	70
64234	BM8472G0200600	20mm x 3/4"	5	60
64235	BM8472G0220600	22mm x 3/4"	5	60

BM850

Lösewerkzeug
Outil pour demontage
Strumento di allentamento



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbriicante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64260	BM850 01200000	12 mm	5	280
64269	BM850 01400000	14 mm	5	280
64261	BM850 01500000	15 mm	5	280
64262	BM850 01600000	16 mm	5	280
64270	BM850 01700000	17 mm	5	250
64263	BM850 01800000	18 mm	5	250
64264	BM850 02000000	20 mm	5	250
64265	BM850 02200000	22 mm	5	250
64266	BM850 02500000	25 mm	5	200
64267	BM850 02600000	26 mm	5	200
64268	BM850 02800000	28 mm	5	200

BMINSERTMLP

**Stützhülse für Mehrschichtverbundrohre
 Douille de renforcement pour tube multicouche
 Bussola di rinforzo per tubo multistrato**



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64242	BMINSERTMLP16	16 mm	10	500
64244	BMINSERTMLP20	20 mm	10	350
64246	BMINSERTMLP25	25 mm	10	220
64247	BMINSERTMLP26	26 mm	10	220

BMINSERTPEX

**Stützhülse für PEX-Rohre
 Douille de renforcement pour tube PEX
 Bussola di rinforzo per tubo PEX**



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
64252	BMINSERTPEX16	16 mm	50	500
64254	BMINSERTPEX20	20 mm	50	500

Änderungsvorbehalt / Unverbindlichkeitserklärung

Der Inhalt dieser Publikation dient nur der allgemeinen Information. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Eignung eines Produkts für den beabsichtigten Zweck zu bestimmen bzw. sicherzustellen, dass die Produktdaten und Spezifikationen für den beabsichtigten Zweck geeignet sind. Sollte eine Klärung erforderlich sein, so steht unsere technische Abteilungen für Fragen zur Verfügung. Alle Produkte müssen gemäß unseren Installationsanweisungen verarbeitet werden. Im Interesse der technischen Entwicklung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen, Design und Werkstoffe ohne Vorankündigung zu ändern.

Die Produkte von Conex Bänninger sind nach vielen europäischen Normen und Zulassungssystemen geprüft und zertifiziert. Dies ist eine Darstellung des gesamten Produktportfolios von Conex Universal Ltd. Patente und Marken sind in zahlreichen Ländern registriert und rechtlich geschützt. Alle Dokumente, Bilder und technische Daten sind Eigentum von Conex Universal Limited. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Wir weisen darauf hin, dass alle Abbildungen, Maßangaben und Hinweise in diesem Dokument unverbindlich sind und wir uns Änderungen jeglicher Art vorbehalten, auch ohne dies besonders bekanntzugeben.

Unsere technische Beratung basiert auf größtmöglicher Erfahrung und dem aktuellen Stand des Wissens. Trotzdem können wir eine Gewähr nicht übernehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.conexbanninger.com.

Conex Bänninger Produkte werden von zahlreichen Normungsbehörden und Zertifizierungsstellen genehmigt. Dies ist eine Darstellung der gesamten Bandbreite von Conex Universal Ltd. IBP Marken sind in zahlreichen Ländern registriert.

Generalimport



Hagackerstrasse 10
CH-8953 Dietikon ZH
Schweiz / Suisse / Switzerland
Tel. +41 (0)44 740 25 25
www.hessmetalle.ch