

Conex | Bänninger

Klemmringverbinder



 Klemmringverbinder aus
hochwertigem Messing

Universelle Klemmringverbinder aus hochwertigem Messing

Conex Bänninger Klemmringverbinder aus Messing sind universell einsetzbar für die Sanitär-, Heizungs-, Gas-, Öl- und Druckluftinstallation. Besonders bewährt haben sie sich im Reparaturbereich und in der Altbausanierung. Auch bei Solaranlagen werden sie gern verwendet, da die Verbindung rein metallisch dichtend ist und somit hohe Temperaturen verkraftet.

Der verwendete Werkstoff entspricht der UBA-Bewertungsgrundlage und ist für alle Trinkwässer ohne Einschränkung einsetzbar.

Klemmringverbindungen sind zugfest, korrosionssicher und dauerhaft dicht! Die Installation erfordert kein Spezialwerkzeug - ein Rollgabelschlüssel bzw. ein handelsüblicher Gabelschlüssel genügt! Klemmringverbinder können mit Kupferrohr (nach DIN EN 1057 und DVGW Prüfgrundlage GW 392), Edelstahlrohr (nach DIN EN 10312 und DVGW Prüfgrundlage GW 541) und Präzisions- bzw. C-Stahlrohr (nach DIN EN 10305-1/2/3) verarbeitet werden. Mit ihrer Typenvielfalt und den Dimensionen von 6-54 mm bieten sie eine große Auswahl.

Anzugsmomente

Umdrehungen zum Festziehen der Klemmringverbinder nach handfester Montage

Richtwerte	Abmessung Rohr/Fitting in mm				
	6 - 8	10 - 18	22	28	35 - 54
Kupferrohr*	1 1/4	1	3/4	1/2	3/4
Stahlrohr**	-	3/4	3/4	1/2	1/2

* Für alle Festigkeitszustände; für Kupferrohre 'weich' immer Stützhülsen verwenden!

**Für Edelstahl, C-Stahl, Weichstahl; für Weichstahlrohre immer Stützhülsen verwenden!

Einsatzbereiche

Anwendung	Durchflussmedium	Rohrart			Druck bar	Temp. °C
		Kupfer	Edelstahl	C-Stahl		
Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988	Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung, (Einsatzbereiche f. Kupfer gemäß DIN 50930-6 beachten)	✓	✓		10 16	95 25
Warmwasser-Heizungen DIN EN 12828	Heizungswasser VDI 2035-1	✓	✓	✓	6	110
Nah- und Fernwärmeleitungen DIN 4747	Heizungs- bzw. Fernwärmewasser VDI 2035-1 bzw. AGFW FW 510	✓	✓	✓	10	110
Thermische Solaranlagen DIN EN 12975 / 12976	Wasser und Wasser-Glykol-Gemische Mischungsverhältnis max. 50/50 %	✓	✓	✓	6	150 kurzz. 200
Wassergeführte Raumkühlanlagen	Wasser und Wasser-Glykol-Gemische Mischungsverhältnis max. 50/50 %	✓	✓	✓	10	-20 - 110
Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989	Regenwasser aus Zisternen	✓	✓		16	25
Löschwasserleitungen 'nass' DIN 14462	Löschwasser	✓	✓		16	25
Industrie- und Prozesswässer	Aufbereitete Wässer $6,5 \leq \text{ph} \leq 9,5^1$	✓	✓		10 16	95 25
Druckluft	Druckluft aller Klassen gemäß ISO 8573-1	✓	✓	✓	7	30
Technische Gase	Edel- und Inertgase, Wasserstoff	✓	✓		7	30
Medizinische Gase DIN EN ISO 7396-1	Medizinische Gase	✓ ²			7	30
Erdgas-Installationen DIN EN 1775 / DVGW G600	Brenngase gem. DVGW Arbeitsblatt G 260	✓ ³	✓ ³		5	-20 - 70
Flüssiggas-Installationen TRF	Brenngase gem. DVGW Arbeitsblatt G 260			✓ ⁴	5	-20 - 70
Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)	Heizöl EL gemäß DIN 51603-1	✓ ⁵			6	25

¹ Es empfiehlt sich durch unsere technische Beratung eine Einzelfallprüfung vornehmen zu lassen

² Nur für Anschlüsse an Armaturen, Apparate und Entnahmestellen. Sonstige Verbindungsstellen sind stets hartzulöten

³ Bis einschließlich 35 mm - nicht für gerade fortlaufende Rohrleitungsverbindungen

⁴ Bis einschließlich 28 mm - nicht für gerade fortlaufende Rohrleitungsverbindungen

⁵ Bis einschließlich 28 mm

Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage - Bitte wenden Sie sich an unsere technische Beratung.

Änderungsvorbehalt/Unverbindlichkeitserklärung: Wir weisen darauf hin, dass alle Abbildungen, Maßangaben und Hinweise in diesem Dokument unverbindlich sind und wir uns Änderungen jeglicher Art vorbehalten, auch ohne dies besonders bekanntzugeben. Unsere technische Beratung basiert auf größtmöglicher Erfahrung und dem aktuellen Stand des Wissens. Trotzdem können wir eine Gewähr nicht übernehmen. Im Zweifelsfall bitten wir, unsere technische Beratung zu kontaktieren!

301

Gerade Verschraubung

Union bicone

Collegamento a vite dritto



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63000	AA-50CO301--	6 mm	10	500
63001	BA-5020301--	8 mm x 6 mm	10	400
63002	BB-50CO301--	8 mm	10	400
63003	CB-50CO301--	10 mm x 8 mm	10	300
63004	CC-50CO301--	10 mm	10	300
63005	DB-50CO301--	12 mm x 8 mm	10	300
63006	DC-50CO301--	12 mm x 10 mm	10	250
63007	DD-50CO301--	12 mm	10	250
63008	EB-5020301--	15 mm x 8 mm	10	250
63009	EC-50CO301--	15 mm x 10 mm	10	250
63010	ED-50CO301--	15 mm x 12 mm	10	200
63011	EE-10CO301--	15 mm	10	200
63012	UE-50CO301--	16 mm x 15 mm	10	200
63013	UU-10CO301--	16 mm	10	200
63015	FD-10CO301--	18 mm x 12 mm	10	150
63016	FE-50CO301--	18 mm x 15 mm	10	150
63017	FF-10CO301--	18 mm	10	150
63020	GE-50CO301--	22 mm x 15 mm	10	150
63021	GF-10CO301--	22 mm x 18 mm	10	100
63022	GG-50CO301--	22 mm	10	100
63024	HG-50CO301--	28 mm x 22 mm	10	50
63025	HH-50CO301--	28 mm	10	50
63027	JH-5020301--	35 mm x 28 mm	1	50
63028	JJ-5020301--	35 mm	1	50
63029	KK-5020301--	42 mm	1	40
63030	NN-5020301--	54 mm	1	15

301BP

Rohrbrücke

Pont de tuyaux

Ponte di tubi



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63040	DZB10CO301BP	12 mm x 12 mm x 100 mm	10	150
63041	EZB10CO301BP	15 mm x 15 mm x 100 mm	10	100
63042	FZB1020301BP	18 mm x 18 mm x 100 mm	10	50
63043	GZB10CO301BP	22 mm x 22 mm x 100 mm	5	50

302

Einschraubverschraubung mit zylindr.Gewinde

Raccord à visser avec filetage cylindrique

Raccordo maschio con filetto cilindrico



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63080	A605020302--	6 mm x 1/8"	10	500
63081	B0150CO302--	8 mm x 1/4"	10	400
63082	B0250CO302--	8 mm x 3/8"	10	300
63083	B0350CO302--	8 mm x 1/2"	10	300
63084	C0150CO302--	10 mm x 1/4"	10	300
63085	C0250CO302--	10 mm x 3/8"	10	300
63086	C0350CO302--	10 mm x 1/2"	10	300
63087	D0110CO302--	12 mm x 1/4"	10	250
63088	D0250CO302--	12 mm x 3/8"	10	250
63089	D0350CO302--	12 mm x 1/2"	10	250
63091	E011020302--	15 mm x 1/4"	10	250
63092	E0250CO302--	15 mm x 3/8"	10	200
63093	E0350CO302--	15 mm x 1/2"	10	200
63094	E0450CO302--	15 mm x 3/4"	10	200
63095	F0350CO302--	18 mm x 1/2"	10	200
63096	F0450CO302--	18 mm x 3/4"	10	150
63097	V035031302--	20 mm x 1/2"	10	150
63098	G0350CO302--	22 mm x 1/2"	10	150
63099	G0450CO302--	22 mm x 3/4"	10	150
63100	G0550CO302--	22 mm x 1"	10	100
63101	H0450CO302--	28 mm x 3/4"	10	100
63102	H0550CO302--	28 mm x 1"	10	100
63103	H0610CO302--	28 mm x 1 1/4"	1	50
63105	J055020302--	35 mm x 1"	1	50
63106	J065020302--	35 mm x 1 1/4"	1	50
63107	K075020302--	42 mm x 1 1/2"	1	40
63108	N085020302--	54 mm x 2"	1	25

302TA

Einschraubverschraubung mit kon. Gewinde

Raccord à visser avec filetage conique

Raccordo maschio filettatura conica



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63110	C0250CO302TA	10 mm x 3/8"	10	250
63111	C0350CO302TA	10 mm x 1/2"	10	250
63112	D0210CO302TA	12 mm x 3/8"	10	250
63113	D0310CO302TA	12 mm x 1/2"	10	250
63114	T031020302TA	14 mm x 1/2"	10	200
63115	E0210CO302TA	15 mm x 3/8"	10	200
63116	E0310CO302TA	15 mm x 1/2"	10	200
63117	E0410CO302TA	15 mm x 3/4"	10	150
63118	U0310CO302TA	16 mm x 1/2"	10	200
63120	F0310CO302TA	18 mm x 1/2"	10	150
63121	F0410CO302TA	18 mm x 3/4"	10	150
63123	G0310CO302TA	22 mm x 1/2"	10	150
63124	G0410CO302TA	22 mm x 3/4"	10	100
63125	G0510CO302TA	22 mm x 1"	10	100
63126	H0410CO302TA	28 mm x 3/4"	10	100
63127	H0510CO302TA	28 mm x 1"	10	50

303

Muffenverschraubung
Manchon, filetage femelle
Manicotto, filetto femmina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63130	B015020303--	8 mm x 1/4"	10	400
63131	B025020303--	8 mm x 3/8"	10	300
63132	B0350CO303--	8 mm x 1/2"	10	300
63133	C015020303--	10 mm x 1/4"	10	300
63134	C0250CO303--	10 mm x 3/8"	10	300
63135	C0350CO303--	10 mm x 1/2"	10	250
63136	D0250CO303--	12 mm x 3/8"	10	250
63137	D0350CO303--	12 mm x 1/2"	10	250
63138	T031020303--	14 mm x 1/2"	10	200
63139	E0250CO303--	15 mm x 3/8"	10	200
63140	E0310CO303--	15 mm x 1/2"	10	200
63141	E0410CO303--	15 mm x 3/4"	10	150
63143	U0310CO303--	16 mm x 1/2"	10	200
63144	U041020303--	16 mm x 3/4"	10	150
63145	F0350CO303--	18 mm x 1/2"	10	150
63146	F0410CO303--	18 mm x 3/4"	10	150
63149	G0350CO303--	22 mm x 1/2"	10	150
63150	G0450CO303--	22 mm x 3/4"	10	100
63151	G0550CO303--	22 mm x 1"	10	100
63152	H0450CO303--	28 mm x 3/4"	10	100
63153	H0550CO303--	28 mm x 1"	10	50
63154	H061020303--	28 mm x 1 1/4"	1	50
63156	J055020303--	35 mm x 1"	1	50
63157	J065020303--	35 mm x 1 1/4"	1	50
63158	K075020303--	42 mm x 1 1/2"	1	30
63159	N085020303--	54 mm x 2"	1	20

323

Einschraubverschraubung mit Stopfen

Raccordement à vis avec bouchon

Collegamento a vite con spina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63180	B--5020323--	8 mm	10	500
63181	C--50CO323--	10 mm	10	500
63182	D--50CO323--	12 mm	10	400
63183	E--50CO323--	15 mm	10	300
63184	F--50CO323--	18 mm	10	250
63185	G--50CO323--	22 mm	10	200
63186	H--50CO323--	28 mm	10	100
63187	J--5020323--	35 mm	1	50
63188	K--5020323--	42mm	1	50
63189	N--5020323--	54 mm	1	30

401

Winkel 90°

Coude 90°

Gomito 90°



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63200	AA-50CO401--	6 mm	10	500
63201	BB-50CO401--	8 mm	10	400
63202	CC-50CO401--	10 mm	10	300
63203	DC-50CO401--	12 mm x 10 mm	10	250
63204	DD-50CO401--	12 mm	10	250
63205	DC-50CO401--	10 mm x 8 mm	10	250
63206	ED-10CO401--	15 mm x 12 mm	10	200
63207	EE-10CO401--	15 mm	10	200
63208	UU-1020401--	16 mm	10	200
63209	FE-10CO401--	18 mm x 15 mm	10	150
63210	FF-10CO401--	18 mm	10	150
63212	GE-1020401--	22 mm x 15 mm	10	150
63213	GG-10CO401--	22 mm	10	100
63214	HE-5020401--	28 mm x 15 mm	5	50
63215	HG-50CO401--	28 mm x 22 mm	10	50
63216	HH-50CO401--	28 mm	10	50
63218	JJ-5020401--	35 mm	1	40
63219	KK-5020401--	42 mm	1	25
63221	NN-1020401--	54 mm	1	10

401/O

Winkel 45°

Coude 45°

Gomito 45°



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63240	EE -1020401/O	15 mm	10	200
63241	GG -10CO401/O	22 mm	10	100

401V

Winkel 90° mit Entlüftung

Coude 90° avec évent

Gomito 90° con sfiato



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63250	EE-10CO401V-	15 mm	10	150
63251	GG-10CO401V-	22 mm	10	50

401S

Bogen 90°

Coude 90°

Gomito 90°



- Bild noch nicht verfügbar -

Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63260	EE-50CO401S-	15 mm	10	-
63261	GG-50CO401S-	22 mm	10	-

402

Einschraubwinkel 90° mit zylindr. Gewinde

Angle à visser avec filetage cylindrique

Gomito maschio 90° con filetto cilindrica



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63271	B025020402--	8 mm x 3/8"	-	-
63272	B0150CO402--	8 mm x 1/4"	10	400
63273	C0250CO402--	10 mm x 3/8"	10	250
63274	C035020402--	10 mm x 1/2"	10	250
63275	D0250CO402--	12 mm x 3/8"	10	250
63276	D0350CO402--	12 mm x 1/2"	10	250
63277	E0250CO402--	15 mm x 3/8"	10	200
63278	E0350CO402--	15 mm x 1/2"	10	200
63279	E0450CO402--	15 mm x 3/4"	10	150
63280	F0350CO402--	18 mm x 1/2"	10	150
63281	F0450CO402--	18 mm x 3/4"	10	150
63283	G0350CO402--	22 mm x 1/2"	10	100
63284	G0450CO402--	22 mm x 3/4"	10	100
63282	G0550CO402--	22 mm x 1"	10	50
63286	H0410CO402--	28 mm x 3/4"	10	50
63285	H0550CO402--	28 mm x 1"	10	50
63287	J065020402--	35 mm x 1 1/4"	1	40
63288	K075020402--	42 mm x 1 1/2"	1	25
63289	N082020402--	54 mm x 2"	1	15

402TA

Einschraubwinkel 90° konisches Gewinde

Angle à visser avec filetage conique

Gomito 90° maschio filetto conica



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbicante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63301	D0210CO402TA	12 mm x 3/8"	10	250
63302	D0310CO402TA	12 mm x 1/2"	10	250
63303	E0210CO402TA	15 mm x 3/8"	10	200
63304	E0310CO402TA	15 mm x 1/2"	10	200
63305	E0410CO402TA	15 mm x 3/4"	10	150
63306	U031020402TA	16 mm x 1/2"	10	150
63307	F0310CO402TA	18 mm x 1/2"	10	50
63308	F0410CO402TA	18 mm x 3/4"	10	100
63309	G0410CO402TA	22 mm x 3/4"	10	100
63310	G0510CO402TA	22 mm x 1"	10	50
63311	H0510CO402TA	28 mm x 1"	5	50

403

Muffenwinkel 90°

Coude 90° femelle

Gomito 90° femmina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63333	C0350CO403--	10 mm x 1/2"	10	250
63334	D0250CO403--	12 mm x 3/8"	10	250
63335	D031020403--	12 mm x 1/2"	10	250
63336	E0250CO403--	15 mm x 3/8"	10	200
63337	E0310CO403--	15 mm x 1/2"	10	200
63338	E0410CO403--	15 mm x 3/4"	10	150
63339	U031020403--	16 mm x 1/2"	10	200
63340	F0310CO403--	18 mm x 1/2"	10	150
63341	F0410CO403--	18 mm x 3/4"	10	100
63343	G0350CO403--	22 mm x 1/2"	10	100
63344	G0410CO403--	22 mm x 3/4"	10	100
63345	G0510CO403--	22 mm x 1"	10	50
63347	H0550CO403--	28 mm x 1"	10	50
63348	J065020403--	35 mm x 1 1/4"	1	40
63349	K071020403--	42 mm x 1 1/2"	1	25
63350	N082020403--	54 mm x 2"	1	-

403W

Deckenwinkel, 2 Lochflansch

Angle du plafond, 2 trous

Angolo del soffitto, flangia a 2 fori



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63361	E031020403W-	15 mm x 1/2"	10	100

403WL

Deckenwinkel, 3 Lochflansch

Angle du plafond, 3 trous

Angolo del soffitto, flangia a 3 fori



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63370	C035020403WL	10 mm x 1/2"	10	150
63371	D035020403WL	12 mm x 1/2"	10	100
63372	E0350CO403WL	15 mm x 1/2"	10	100
63373	F0310CO403WL	18 mm x 1/2"	10	50
63374	G031020403WL	22 mm x 1/2"	10	50
63375	G0450CO403WL	22 mm x 3/4"	10	50
63376	H051020403WL	28 mm x 1"	-	-

601

T-Stück, reduziert

Té, réduit

T, ridotto



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbicante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63382	DDC50CO601--	12 mm x 10 mm x 12 mm	10	150
63385	DDE50CO601--	12 mm x 15 mm x 12 mm	10	150
63387	EEC50CO601--	15 mm x 10 mm x 15 mm	10	100
63388	EDD50CO601--	15 mm x 12 mm x 12 mm	10	150
63389	EED50CO601--	15 mm x 12 mm x 15 mm	10	100
63393	EEG1020601--	15 mm x 22 mm x 15 mm	10	50
63397	FFD5020601--	18 mm x 12 mm x 18 mm	10	-
63399	FEE50CO601--	18 mm x 15 mm x 15 mm	10	50
63400	FFE50CO601--	18 mm x 15 mm x 18 mm	10	50
63401	FEF50CO601--	18 mm x 18 mm x 15 mm	10	50
63402	GGH5020601--	18 mm x 22 mm x 18 mm	10	-
63404	GGD50CO601--	22 mm x 12 mm x 22 mm	5	50
63405	GEE1020601--	22 mm x 15 mm x 15 mm	5	50
63407	GGE10CO601--	22 mm x 15 mm x 22 mm	5	50
63408	GGF50CO601--	22 mm x 18 mm x 22 mm	5	50
63412	GGH5020601--	22 mm x 28 mm x 22 mm	5	-
63415	HHE50CO601--	28 mm x 15 mm x 28 mm	1	50
63417	HGG50CO601--	28 mm x 22 mm x 22 mm	1	50
63418	HHG50CO601--	28 mm x 22 mm x 28 mm	1	40
63419	HEH10CO601--	28 mm x 28 mm x 15 mm	1	50

601C

Dreiwegstück
Pièce à trois voies
Parte a tre vie



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63433	GGG50CO601C-	22 mm x 22 mm x 22 mm	-	-

601EQ

T-Stück
Té, egal
T, uguale



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63441	BBB50CO601EQ	8 mm	10	250
63442	CCC50CO601EQ	10 mm	10	200
63443	DDD50CO601EQ	12 mm	10	150
63444	EEE10CO601EQ	15 mm	10	100
63445	UUU5020601EQ	16 mm	10	100
63446	FFF50CO601EQ	18 mm	10	50
63447	GGG50CO601EQ	22 mm	5	50
63448	HHH50CO601EQ	28 mm	1	40
63450	JJJ5020601EQ	35 mm	1	25
63451	KKK5020601EQ	42 mm	1	15

615

T-Stück, AG

Té, filetage male

T, filetto maschio



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63460	EE350CO615--	15 mm x 1/2" x 15 mm	10	100
63461	GG350CO615--	22 mm x 1/2" x 22 mm	5	50
63462	GG450CO615--	22 mm x 3/4" x 22 mm	5	50

617

T-Stück, IG

Té, filetage femelle

T, filetto femmina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63470	DD250CO617--	12 mm x 3/8" x 12 mm	10	100
63471	DD350CO617--	12 mm x 1/2" x 12 mm	10	150
63472	EE310CO617--	15 mm x 1/2" x 15 mm	10	100
63477	FF310CO617--	18 mm x 1/2" x 18 mm	10	50
63478	FF41020617--	18 mm x 3/4" x 18 mm	10	-
63480	GG350CO617--	22 mm x 1/2" x 22 mm	5	50
63481	GG450CO617--	22 mm x 3/4" x 22 mm	5	50
63484	HH350CO617--	28 mm x 1/2" x 28 mm	1	50
63485	HH410CO617--	28 mm x 3/4" x 28 mm	1	40
63486	HH550CO617--	28 mm x 1" x 28 mm	1	40

684

Muffen T-Stück
Connecteur en T
Raccordo a T



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63500	E3E50CO684--	15 mm x 15 mm x 1/2"	10	100
63502	G3G10CO684--	22 mm x 22 mm x 1/2"	5	50
63503	G4G1020684--	22 mm x 22 mm x 3/4"	5	50

S61

Einlegstopfen
Bouchon
Spina



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63521	D--5020061--	12 mm	10	1000

63

Überwurfmutter

Ecrou d'union

Dado di unione



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63530	A--1020063--	6 mm	10	1000
63531	B--10CO063--	8 mm	100	1000
63532	C--10CO063--	10 mm	100	1000
63533	D--10CO063--	12 mm	100	1000
63534	E--10CO063--	15 mm	50	500
63535	U--10CO063--	16 mm	50	500
63536	F--10CO063--	18 mm	50	500
63537	G--10CO063--	22 mm	50	400
63538	H--10CO063--	28 mm	25	300
63540	K--1020063--	42 mm	10	100
63541	N--1020063--	54 mm	5	50

65

Klemmring
Olive gross
Anello di serraggio



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbicante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63580	A-10CO065--	6 mm	100	-
63581	B--10CO065--	8 mm	100	5000
63582	C--10CO065--	10 mm	100	4000
63583	D--10CO065--	12 mm	100	3000
63584	E--10CO065--	15 mm	100	2500
63585	U--10CO065--	16 mm	100	2500
63586	F--10CO065--	18 mm	100	2000
63588	G--10CO065--	22 mm	100	1500
63589	H--10CO065--	28 mm	50	800
63591	J--1020065--	35 mm	10	500
63592	K--1020065--	42 mm	10	250

S68

Reduzierung 3-teilig

Réduction 3-parties

Riduzione 3-parti



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63610	CB-5020068--	10 mm x 8 mm	10	500
63611	DB-5020068--	12 mm x 8 mm	10	420
63612	DC-5020068--	12 mm x 10 mm	10	400
63613	EC-5020068--	15 mm x 10 mm	10	400
63614	ED-50CO068--	15 mm x 12 mm	10	300
63616	FD-5020068--	18 mm x 12 mm	10	300
63617	FE-5020068--	18 mm x 15 mm	10	300
63618	FU-5020068--	18 mm x 16 mm	10	300
63619	GE-50CO068--	22 mm x 15 mm	10	250
63621	GF-5020068--	22 mm x 18 mm	10	200
63622	GV-5020068--	22 mm x 20 mm	10	200
63623	HE-5020068--	28 mm x 15 mm	10	200
63624	HF-5020068--	28 mm x 18 mm	10	200
63625	HG-5020068--	28 mm x 22 mm	1	150
63627	JG-5020068--	35 mm x 22 mm	1	150
63628	JH-5020068--	35 mm x 28 mm	1	50
63636	NJ-5020068--	54 mm x 35 mm	1	50
63637	NK-5020068--	54 mm x 42 mm	1	50

XS68

Einsteck Reduzierung
Réduction intérieure
Riduzione ad innesto



- Bild noch nicht verfügbar -

Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63640	BA-5020068S-	8 mm x 6 mm	10	-

S68SP

Reduzierung einteilig
Réduction d'une pièce
Riduzione di una parte



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabbricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63655	ED	15 mm x 12 mm	10	500
63659	FE	18 mm x 15 mm	10	300
63662	GE	22 mm x 15 mm	10	300
63663	GF	22 mm x 18 mm	10	300
63666	HF	28 mm x 18 mm	10	300
63667	HG	28 mm x 22 mm	10	300

85R

Maulschlüssel

Clé gross

Chiave per raccordi conex



Art. Nr. Hess	Artikel-Nr. Art. N. Fabricant Art. N. Fabricante	Ausführung Modèle Esecuzione	Verpackung Unité de conditionnement Unità di confezionamento	
			Beutel Sachet Sacchetto	Karton Carton Scatola
63690	GE-9020085R-	22 mm x 15 mm	1	50

Änderungsvorbehalt / Unverbindlichkeitserklärung

Der Inhalt dieser Publikation dient nur der allgemeinen Information. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Eignung eines Produkts für den beabsichtigten Zweck zu bestimmen bzw. sicherzustellen, dass die Produktdaten und Spezifikationen für den beabsichtigten Zweck geeignet sind. Sollte eine Klärung erforderlich sein, so steht unsere technische Abteilungen für Fragen zur Verfügung. Alle Produkte müssen gemäß unseren Installationsanweisungen verarbeitet werden. Im Interesse der technischen Entwicklung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen, Design und Werkstoffe ohne Vorankündigung zu ändern.

Die Produkte von Conex Bänninger sind nach vielen europäischen Normen und Zulassungssystemen geprüft und zertifiziert. Dies ist eine Darstellung des gesamten Produktportfolios von Conex Universal Ltd. Patente und Marken sind in zahlreichen Ländern registriert und rechtlich geschützt. Alle Dokumente, Bilder und technische Daten sind Eigentum von Conex Universal Limited. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Wir weisen darauf hin, dass alle Abbildungen, Maßangaben und Hinweise in diesem Dokument unverbindlich sind und wir uns Änderungen jeglicher Art vorbehalten, auch ohne dies besonders bekanntzugeben.

Unsere technische Beratung basiert auf größtmöglicher Erfahrung und dem aktuellen Stand des Wissens. Trotzdem können wir eine Gewähr nicht übernehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.conexbanninger.com.

Conex Bänninger Produkte werden von zahlreichen Normungsbehörden und Zertifizierungsstellen genehmigt. Dies ist eine Darstellung der gesamten Bandbreite von Conex Universal Ltd. IBP Marken sind in zahlreichen Ländern registriert.

Generalimport



Hagackerstrasse 10
CH-8953 Dietikon ZH
Schweiz / Suisse / Switzerland
Tel. +41 (0)44 740 25 25
www.hessmetalle.ch